

**Baldachine - Übersicht**

**Allgemeine Eigenschaften**



**Abschirmbaldachine stellen eine einfache und kostengünstige Methode dar, den Schlafplatz vollständig abzuschirmen.** Wir nähren aus verschiedenen Stoffen verschiedene Modelle, auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht. Zur Abschirmung von unten empfehlen wir Bodenunterlagen.

**Baldachinvermietung**

**Damit Sie die Abschirmung eines Baldachins vor Ort testen und „fühlen“ können, vermieten wir alle Baldachinmodelle!** Die Mietzeit beträgt jeweils 14 Tage. **Wenn Sie nach der Miete einen neuen Baldachin kaufen, erstatten wir Ihnen die Mietkosten** (gilt nur für Endkunden, nicht für Händler).

**Bodenunterlagen**

**Für einen vollständigen Faraday'schen Käfig sollten Baldachine auch von unten abgeschirmt werden.** Unsere Bodenunterlagen werden unter das Bett oder unter einen Teppich gelegt. Zur besseren Abschirmung von NF-Feldern (z.B. der Deckenbeleuchtung vom Stockwerk unterhalb) sind sie mit unseren Erdungskomponenten GM oder GS erdbar.

	<b>Kasten Doppelbett</b>	<b>Kasten Einzelbett</b>	<b>Pyramide Einzelbett</b>
<b>Voile</b>			
<b>Naturell Ultra</b>			
<b>Silver-Tulle</b>			
<b>Silver-Tricot</b>			
<b>Naturell</b>			
<b>New-Daylite</b>			

Farben

Rollenware

Stoffe

Textilprodukte

Baldachine

Erdung

Messtechnik

Elektro

Preise

## Baldachine - Stoffe

Farben

Rollenware

Stoffe  
 Textilprodukte

Baldachine

Erdung


Messtechnik

Elektro

Preise

Voile


### AB LAGER



**Unser Lieblingsstoff von Swiss Shield® mit guten Allroundeigenschaften**, wenn Sie eine hohe Schirmdämpfung benötigen! Gute Licht- und Luftdurchlässigkeit, gute Durchsicht, mechanisch stabil und knitterfrei. Nachteil: Absolut keiner. Schirmdämpfung **36 dB** bei 1 GHz. Nicht erdbar.

Naturell Ultra


### AB LAGER



**Der neue erdbare Stoff von Swiss Shield®** aus Baumwolle. Einziger erdbarer Stoff der sich nicht verfärbt. Nachteile: Eingeschränkte Luftdurchlässigkeit, teuer. Schirmdämpfung **40 dB** bei 1 GHz. **Erdbar** mit unserer Klett-Erdungsplatte GV.

Silver-Tulle


### AB LAGER



**Unser vollversilberter High-End Stoff mit maximaler Schirmdämpfung!** Akzeptable Licht- und Luftdurchlässigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei. Sehr hohe Waschbarkeit! Nachteil: Aufgrund der 20 %-igen Versilberung nur der Preis. Schirmdämpfung **50 dB** bei 1 GHz. **Erdbar** mit unserer Klett-Erdungsplatte GV.

Silver-Tricot


### AB LAGER



**Unser vollversilberter High-End Stoff mit hoher Schirmdämpfung!** Entspricht **OEKO-TEX 100, Klasse 1**. Akzeptable Licht- und Luftdurchlässigkeit, knitterfrei. Sehr hohe Waschbarkeit! Nachteil: Mit nur 30 g/m<sup>2</sup> empfindlicher wie Silver-Tulle. Schirmdämpfung **50 dB** bei 1 GHz. **Erdbar** mit unserer Klett-Erdungsplatte GV.

Naturell


### AUF KUNDENWUNSCH



**Ein Klassiker von Swiss Shield® aus Öko-Baumwolle** mit hoher Schirmdämpfung. Noch akzeptable Licht- und Luftdurchlässigkeit. Nachteil: Aus Baumwolle und deshalb nicht knitterfrei nach dem Waschen, sonst keiner. Schirmdämpfung **38 dB** bei 1 GHz. Nicht erdbar.

New-Daylite

### AUF KUNDENWUNSCH



**Ein Klassiker von Swiss Shield® mit guten Allroundeigenschaften!** Hohe Licht- und Luftdurchlässigkeit, mechanisch stabil, knitterfrei. Nachteil: Aufgrund der Maschenweite nur eingeschränkte Schirmdämpfung bei höheren Frequenzen. Schirmdämpfung **25 dB** bei 1 GHz. Nicht erdbar.

## Baldachine - Modelle

### Kasten Doppelbett



Dieser Kastenbaldachin bietet ein **großzügiges Raumgefühl**. Für Doppelbetten bis 220 cm Breite. Das Bettenmachen ist einfach ohne Wegheben möglich.

- **Breite: 220 cm, Tiefe: 220 cm, Höhe: 220 cm**
- (Alle Maße abhängig vom Stoff mit +/- 10 % Toleranz)
- **Eingänge:** Zwei überlappende Öffnungen
- **Montage:** Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden.
- **Lieferumfang:** Baldachin, Befestigungsmaterial

### Kasten Einzelbett



Dieser Kastenbaldachin bietet ein **großzügiges Raumgefühl**. Für Einzelbetten bis 120 cm Breite. Das Bettenmachen ist einfach ohne Wegheben möglich.

- **Breite: 120 cm, Tiefe: 220 cm, Höhe: 220 cm**  
(Alle Maße abhängig vom Stoff mit +/- 10 % Toleranz)
- **Eingang:** Eine überlappende Öffnung
- **Montage:** Aufhängung über vier Punkte an der Decke. Zur Stabilisierung der Kastenform können in die oben eingenähten Laschen Stangen (nicht im Lieferumfang) eingeschoben werden.
- **Lieferumfang:** Baldachin, Befestigungsmaterial



### Pyramide Einzelbett



Eine Pyramide ist sinnvoll, wenn einen schnelle Aufhängung gewünscht, oder eine Dachschräge vorhanden ist. Nur geeignet und sinnvoll für Einzelbetten bis 100 cm Breite, da sonst die Schräge zu groß wird. Nachteil: Bietet nur begrenzt Platz, das Bettenmachen ist nur nach Wegheben möglich.

- **Saumumfang unten: 1150 cm, Höhe: 240 cm**  
(Alle Maße abhängig vom Stoff mit +/- 10 % Toleranz)
- **Eingang:** Eine überlappende Öffnung
- **Montage:** Aufhängung über einen Punkt an der Decke
- **Lieferumfang:** Baldachin, 100 cm Ring, Befestigungsmaterial


## U1S/U2S - Bodenunterlagen



sind für die Verlegung unter einem Teppich zu dick.

### Technische Daten

- **Schirmdämpfung: 35 dB**
- **Maße Einzelbett (U1S):** Breite: 140 cm, Länge: 250 cm
- **Maße Doppelbett (U2S):** Breite: 270 cm, Länge: 250 cm
- **Lieferumfang Einzelbett (U1S): 1 Bahn Steel-Twin.** Erdung: 1 Platte GV, 1 Kabel GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- **Lieferumfang Doppelbett (U2S): 2 Bahnen Steel-Twin.** Die beiden Bahnen werden 10 cm überlappend verlegt. Erdung: 2 Platten GV, 2 Kabel GC20/GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- Mit aufgenähten Klettflächen für Erdungsplatte GV.




Mit **35 dB Schirmdämpfung** optimal für alle Baldachine aus NEW-DAYLITE, EVO-ULTRA, VOILE, NATURELL.

Aus unserem Abschirmstoff **STEEL-TWIN**. Die Edelstahl-Seite liegt in Richtung Boden, die weiße Baumwoll-Seite zeigt nach oben.

Wird direkt unter den Baldachin gelegt, die eingenähten Ränder

## U1M/U2M - Bodenunterlagen


### UNSERE EMPFEHLUNG



ein anderes Material Ihrer Wahl legen. Diese Unterlage ist größer wie die aus Steel-Twin und bietet deshalb mehr Reserve, falls der Baldachin nicht perfekt gerade hängt. **Unsere Preis-/Leistungs-Empfehlung!**

### Technische Daten

- **Schirmdämpfung: 50 dB**
- **Maße Einzelbett (U1M):** Breite: 150 cm, Länge: 290 cm
- **Maße Doppelbett (U2M):** Breite: 290 cm, Länge: 290 cm
- **Lieferumfang Einzelbett (U1M): 1 Bahn YMC-50-150.** Erdung: 1 Platte GV, 1 Kabel GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- **Lieferumfang Doppelbett (U2M): 2 Bahnen YMC-50-150.** Die beiden Bahnen werden 10 cm überlappend verlegt. Erdung: 2 Platten GV, 2 Kabel GC20/GC500, 1 Stecker GP müssen separat bestellt werden.
- Mit aufgenähten Klettflächen für unsere Erdungsplatte GV.



Mit **50 dB Schirmdämpfung** optimal für Baldachine aus SILVER-TULLE, SILVER-TRICOT aber auch für alle anderen Stoffe.

Aus unserem Abschirmvlies **YMC-50-150**. Basis ist ein stabiles PP-Vlies, das einseitig mit Zink beschichtet ist.

Die Bahnen sind nicht gesäumt und mit 0,5 mm besonders flach. Die schwarze Vlies-Seite wird immer in Richtung Boden gelegt, die silberne Metallseite würde den Boden zerkratzen. Darüber müssen Sie einen Teppich oder